

## Monitor iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 45" Curved DualQHD VA USB-C Dock 90W KVM RJ45 165Hz

ID Produktu: 103711  
Producent: iiyama  
Gwarancja: 36 miesięcy carry-in



3 399,00 zł  
netto: 2 763,41 zł

### Specyfikacja techniczna

#### Produkt

Producent	iiyama
Rodzina produktu	ProLite
Seria produktu	ProLite X
Model produktu	ProLite XCB4594DQSN-B1
P/N produktu	XCB4594DQSN-B1
Przeznaczenie	Uniwersalne
Klasa produktu	Monitor

#### Matryca

Przekątna matrycy	44,5"
Standard matrycy	DQHD
Rozdzielczość matrycy	5120 x 1440
Format obrazu	32:9
Powłoka matrycy	Matowa
Technologia ekranu	IPS
Matryca zakrzywiona (promień)	Tak (1500 R)
Kontrast	3000:1

Jasność matrycy	450 cd/m2
Pokrycie palety barw	100% sRGB
Czas reakcji matrycy	0,8 ms
Obsługiwane technologie	Adaptive Sync
Częstotliwość odświeżania matrycy	165 Hz
Kąt widzenia pionowy	178 stopni
Kąt widzenia poziomy	178 stopni

#### **Interfejsy WE/WY**

Display Port	1 szt - DP 1.4
HDMI	2 szt - HDMI 2.1
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	3 szt
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps)	1 szt (z Display Port)
RJ-45 [LAN]	1 szt
Wyjście słuchawkowe	Minijack

#### **Multimedia**

Ilość głośników	2
Moc głośników	3 W
Hub USB	Tak

#### **Gwarancja**

Typ gwarancji	Producenta
Rodzaj gwarancji	Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie)
Czas trwania gwarancji	36 miesięcy

#### **Klasa energetyczna**

Klasa energetyczna (tryb SDR)	F
Klasa energetyczna (tryb HDR)	G
Pobór mocy w trybie SDR	37 W
Pobór mocy w trybie HDR	67 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W

## Właściwości fizyczne

Funkcje monitora	Funkcjonalność stacji dokującej
Montaż na ścianie (VESA)	Tak
Możliwość pochylenia panelu (tilt)	Tak
Regulacja wysokości (height adjustment)	Tak
Materiał wykonania obudowy	Tworzywa sztuczne
Certyfikaty	CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS support, TÜV-Bauart, UKCA, VCCI-B, WEEE
Kolor obudowy	Czarny
Typ stojaka	Monitor stand
Waga produktu	11,20 kg
Wysokość (mm)	409 - 539
Szerokość (mm)	1090
Głębokość (mm)	275
<b>Uwagi</b>	
Dodatkowe informacje	Monitor może funkcjonować jako stacja dokująca: - Podłączenie urządzenia z wykorzystaniem portu USB-C pozwoli zarówno transmitować obraz, jak i zasilić je mocą do 90W oraz skorzystać z wbudowanego w monitor hub-a USB. - Podłączenie monitora do sieci (z wykorzystaniem portu RJ-45) udostępnia ją podpiętemu do niego urządzeniu.
Wyposażenie	Kabel HDMI Kabel DP Kabel USB-C Kabel USB

<https://delkom.pl/p/monitor-iiyama-prolite-xcb4594dqs-n-b1-45-curved-dualqhd-va-usb-c-dock-90w-kvm-rj45-165hz-103711>