

## Serwer Dell PowerEdge R350 PER3505A E-2336 16GB 480SSD H355 i9Exp

ID Produktu: 86952  
 Producent: Dell  
 Gwarancja: 36 miesięcy on-site



9 763,45 zł  
 netto: 7 937,76 zł

### Specyfikacja techniczna

#### Produkt

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Producent        | Dell           |
| Rodzina produktu | PowerEdge      |
| Seria produktu   | PowerEdge R    |
| Model produktu   | PowerEdge R350 |
| P/N produktu     | PER3505A       |
| Typ obudowy      | RACK 1U        |
| Klasa produktu   | Serwer         |

#### Procesor

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt                                  |
| Maksymalna ilość procesorów      | 1 szt                                  |
| Producent procesora              | Intel®                                 |
| Rodzina procesora                | Procesory Intel® Xeon® E (Rocket Lake) |
| Model procesora                  | Xeon® E-2336                           |
| Liczba rdzeni/wątków procesora   | 6 / 12                                 |
| Taktowanie rdzeni procesora      | 2,9 GHz                                |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 4,8 GHz                                |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Pamięć cache procesora              | 12 MB                        |
| TDP procesora                       | 65 W                         |
| <b>Pamięć RAM</b>                   |                              |
| Ilość slotów pamięci RAM            | 4                            |
| Ilość zajętych slotów pamięci RAM   | 1                            |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB                        |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do  | 128 GB                       |
| Częstotliwość pamięci RAM           | 3200 MHz                     |
| Technologia wykonania pamięci RAM   | SDRAM DDR4 ECC               |
| <b>Pamięć masowa</b>                |                              |
| Ilość i typ zatok dyskowych         | 4x 3,5" SAS/SATA             |
| Ilość zainstalowanych dysków        | 1 szt                        |
| Typ zainstalowanych dysków          | 480 GB 2,5" SSD w ramce 3,5" |
| Interfejs zainstalowanych dysków    | SATA                         |
| <b>Kontroler RAID</b>               |                              |
| Model kontrolera RAID               | PERC H355                    |
| Obsługiwane poziomy RAID            | 0, 1, 10                     |
| Typ kontrolera RAID                 | Sprzętowy                    |
| Rodzaj interfejsu kontrolera RAID   | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s      |
| <b>Komunikacja</b>                  |                              |
| Karta sieciowa przewodowa           | 10/100/1000 Mbps             |
| RJ-45 [LAN]                         | 2 szt                        |
| <b>Zasilanie</b>                    |                              |
| Ilość maksymalna zasilaczy          | 2 szt                        |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy     | 2 szt                        |
| Moc zasilacza                       | 600 W                        |
| <b>Zarządzanie</b>                  |                              |
| Kontroler zdalnego dostępu          | iDRAC9                       |

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Licencja                      | Express                                 |
| Interfejsy kontrolera         | RJ45 (LAN), USB Micro-AB (iDRAC Direct) |
| <b>Sloty / Złącza</b>         |                                         |
| Ilość i typ gniazd PCIe       | 3x Gen 4                                |
| <b>Interfejsy WE/WY</b>       |                                         |
| VGA (RGB)                     | 1 szt                                   |
| USB 2.0 (480 Mbps)            | 1 szt (microUSB), 2 szt                 |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)        | 1 szt                                   |
| <b>System operacyjny</b>      |                                         |
| Wersja systemu operacyjnego   | Brak                                    |
| <b>Gwarancja</b>              |                                         |
| Typ gwarancji                 | Producenta                              |
| Rodzaj gwarancji              | Basic On-Site (Naprawa u klienta)       |
| Czas trwania gwarancji        | 36 miesięcy                             |
| Szczegółowe warunki gwarancji | <a href="#">Pobierz</a>                 |
| <b>Właściwości fizyczne</b>   |                                         |
| Materiał wykonania obudowy    | Metal, Tworzywa sztuczne                |
| Kolor obudowy                 | Czarny                                  |
| Waga produktu                 | 13,10 kg                                |
| Wysokość (mm)                 | 43                                      |
| Szerokość (mm)                | 482                                     |
| Głębokość (mm)                | 599                                     |

<https://delkom.pl/p/serwer-dell-poweredge-r350-per3505a-e-2336-16gb-480ssd-h355-i9exp-86952>