

Serwer Dell PowerEdge R750xs Własna Konfiguracja

ID Produktu: 98961
Producent: Dell
Gwarancja: -



0,00 zł
netto: 0,00 zł

Specyfikacja techniczna

Produkt

Producent	Dell
Rodzina produktu	PowerEdge
Seria produktu	PowerEdge R
Model produktu	PowerEdge R750xs
P/N produktu	PER750XS
Typ obudowy	RACK 2U
Klasa produktu	Serwer

Procesor

Maksymalna ilość procesorów	2 szt
Producent procesora	Intel®
Rodzina procesora	Procesory skalowalne Intel® Xeon® Gen. 3 (Ice Lake)

Pamięć RAM

Ilość slotów pamięci RAM	16
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do	1 TB
Częstotliwość pamięci RAM	2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Technologia wykonania pamięci RAM	SDRAM DDR4 ECC

Pamięć masowa

Ilość i typ zatok dyskowych	8x 2,5" NVMe, 8x 2,5" SAS/SATA, 8x 3,5" SAS/SATA, 12x 3,5" SAS/SATA, 16x 2,5" SAS/SATA, 24x 2,5" (16x SAS/SATA + 8x NVMe)
Kontroler RAID	
Typ kontrolera RAID	Programowy, Sprzętowy
Komunikacja	
Karta sieciowa przewodowa	10/100/1000 Mbps
RJ-45 [LAN]	2 szt
Zasilanie	
Ilość maksymalna zasilaczy	2 szt
Moc zasilacza	600 W, 800 W, 1100 W, 1400 W
Zarządzanie	
Kontroler zdalnego dostępu	iDRAC9
Licencja	Basic, Enterprise, Express
Interfejsy kontrolera	RJ45 (LAN), USB Micro-AB (iDRAC Direct)
Sloty / Złącza	
Ilość i typ gniazd PCIe	1x Gen 3, 5x Gen 4
Interfejsy WE/WY	
VGA (RGB)	1 szt
USB 2.0 (480 Mbps)	1 szt (microUSB), 2 szt
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	1 szt, 1 szt (wewnętrzny, opcjonalny)
Port szeregowy (RS232)	1 szt
System operacyjny	
Wersja systemu operacyjnego	Brak
Gwarancja	
Typ gwarancji	Producenta
Rodzaj gwarancji	On-Site (Naprawa u klienta)
Czas trwania gwarancji	Do 60 miesięcy
Właściwości fizyczne	

Materiał wykonania obudowy	Metal, Tworzywa sztuczne
Kolor obudowy	Czarny
Wysokość (mm)	87
Szerokość (mm)	482
Głębokość (mm)	686
Uwagi	
Ramka zabezpieczająca	Brak, Standard, Z wyświetlaczem LCD
Szyny montażowe	Brak, Ruchome, Ruchome z menadżerem okablowania, Statyczne

<https://delkom.pl/p/serwer-dell-poweredge-r750xs-wlasna-konfiguracja-98961>