

## Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe HP DeskJet 2822e - 588R4B

ID Produktu: 102042

Producent: HP Inc.

Gwarancja: 12 miesięcy carry-in



259,00 zł  
netto: 210,57 zł

### Specyfikacja techniczna

#### Produkt

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Producent        | HP Inc.                   |
| Klasa produktu   | Urządzenie wielofunkcyjne |
| Rodzina produktu | DeskJet                   |
| Seria produktu   | DeskJet 2000              |
| Model produktu   | DeskJet 2822e             |
| Przeznaczenie    | Uniwersalne               |

#### Cykl pracy

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Normatywny cykl pracy (maksimum) | 1000 stron     |
| Zalecana miesięczna ilość stron  | 50 - 100 stron |

#### Pamięć RAM

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Standardowa pamięć urządzenia             | 64 MB |
| Maks. pamięć obsługiwana przez urządzenie | 64 MB |

#### Drukowanie

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Metoda uzyskiwania wydruku     | atramentowa kolorowa |
| Technologia druku              | HP Thermal Inkjet    |
| Maks. prędkość drukowania mono | 7,5 str/min          |

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. prędkość drukowania kolor        | 5,5 str/min                                                                                     |
| Maks. rozdzielczość drukowania mono    | 1200 x 1200 dpi                                                                                 |
| Maks. rozdzielczość drukowania kolor   | 4800 x 1200 dpi                                                                                 |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 15 sek                                                                                          |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze      | 19 sek                                                                                          |
| Sterowniki drukarki / emulacje         | PCL 3 GUI, PCLm, URF                                                                            |
| <b>Kopiowanie</b>                      |                                                                                                 |
| Typ kopiarki                           | Cyfrowa                                                                                         |
| Maks. rozdzielczość kopiowania         | 300 x 300 dpi                                                                                   |
| Maks. ilość kopii                      | 9                                                                                               |
| <b>Skanowanie</b>                      |                                                                                                 |
| Funkcje skanera                        | Skanowanie do PDF                                                                               |
| <b>Nośniki</b>                         |                                                                                                 |
| Typ obsługiwanych nośników             | koperty, papier do druku broszur, papier fotograficzny, papier zwykły                           |
| Rozmiary obsługiwanych nośników        | A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 76 x 127 do 215 x 355 mm |
| Minimalna gramatura nośnika            | 60 g/m2                                                                                         |
| Maks. gramatura nośnika                | 300 g/m2                                                                                        |
| Rozmiar obsługiwanych kopert           | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm)                                                                |
| Pojemność zastosowanych podajników     | Podajnik główny - 60 arkuszy, Taca odbiorcza - 25 arkuszy                                       |
| <b>Komunikacja</b>                     |                                                                                                 |
| Porty komunikacji                      | WiFi, 1x USB 2.0 typ B                                                                          |
| Możliwe AirPrint                       | Tak                                                                                             |
| <b>Gwarancja</b>                       |                                                                                                 |
| Typ gwarancji                          | Producenta                                                                                      |
| Czas trwania gwarancji                 | 12 miesięcy                                                                                     |
| Rodzaj gwarancji                       | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie)                                                      |
| Szczegółowe warunki gwarancji          | <a href="#">Pobierz</a>                                                                         |

**Właściwości fizyczne**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kolor obudowy              | Biały, Niebieski  |
| Kolor pokrywy              | Biały             |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Waga produktu              | 3,42 kg           |
| Wysokość (mm)              | 154 - 250         |
| Szerokość (mm)             | 425               |
| Głębokość (mm)             | 304 - 546         |

**Dodatkowe informacje**

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Obsługa zabezpieczeń dynamicznych    | Tak                                                                        |
| Obsługiwane materiały eksploatacyjne | HP 305 (3YM60AE), HP 305 (3YM61AE), HP 305XL (3YM62AE), HP 305XL (3YM63AE) |
| Obsługiwane platformy systemowe      | Mac OS, Windows 10, Windows 11                                             |
| Wposażenie                           | HP 305 czarny wkład startowy<br>HP 305 trójkolorowy wkład startowy         |

<https://delkom.pl/p/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-hp-deskjet-2822e-588r4b-102042>