

Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe HP Smart Tank 750 - 6UU47A

ID Produktu: 99159
Producent: HP Inc.
Gwarancja: 12 miesięcy carry-in



1 199,00 zł
netto: 974,80 zł

Specyfikacja techniczna

Produkt

Producent	HP Inc.
Klasa produktu	Urządzenie wielofunkcyjne
Rodzina produktu	Smart
Seria produktu	Smart Tank
Model produktu	Smart Tank 750
Przeznaczenie	Biznes

Cykl pracy

Normatywny cykl pracy (maksimum)	5000 stron
Zalecana miesięczna ilość stron	400 - 800 stron

Pamięć RAM

Standardowa pamięć urządzenia	256 MB
-------------------------------	--------

Drukowanie

Metoda uzyskiwania wydruku	atramentowa kolorowa
Technologia druku	HP Thermal Inkjet
Maks. prędkość drukowania mono	15 str/min
Maks. prędkość drukowania kolor	9 str/min

Maks. rozdzielczość drukowania mono	1200 x 1200 dpi
Maks. rozdzielczość drukowania kolor	4800 x 1200 dpi
Czas pierwszego wydruku czarno-białego	14 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze	16 sek
Automatyczny dupleks	Tak
Sterowniki drukarki / emulacje	PCL 3 GUI
Kopiowanie	
Maks. prędkość kopiowania	13 str/min
Maks. rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Maks. powiększenie kopiowanego dokumentu	400%
Maks. pomniejszenie kopiowanego dokumentu	25%
Maks. ilość kopii	99
Skanowanie	
Typ skanera	Płaski
Rozdzielczość optyczna skanowania	1200 x 1200 dpi
Element skanujący	CIS
Automatyczny podajnik dokumentów skanera	Tak
Funkcje skanera	Skanowanie do obrazu, Skanowanie do PDF, Skanowanie do pliku
Nośniki	
Typ obsługiwanych nośników	cienki papier, papier błyszczący, papier fotograficzny, papier makulaturowy, papier matowy, papier zwykły, matowy papier broszurowy, błyszczący papier broszurowy
Rozmiary obsługiwanych nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), od 89 x 127 do 216 x 356 mm
Minimalna gramatura nośnika	60 g/m ²
Maks. gramatura nośnika	250 g/m ²
Rozmiar obsługiwanych kopert	International C6 (114 x 162 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm)
Typ zastosowanych podajników	Podajnik główny, Taca odbiorcza

Pojemność zastosowanych podajników	Podajnik główny - 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny - 35 arkuszy, Taca odbiorcza - 100 arkuszy
------------------------------------	--

Komunikacja

Porty komunikacji	Bluetooth, WiFi, 1x RJ-45, 1x USB 2.0 typ A
-------------------	---

Możliwe AirPrint	Tak
------------------	-----

Protokoły bezpieczeństwa i własności	Wi-Fi Direct
--------------------------------------	--------------

Gwarancja

Typ gwarancji	Producenta
---------------	------------

Czas trwania gwarancji	12 miesięcy
------------------------	-------------

Rodzaj gwarancji	Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie)
------------------	--

Szczegółowe warunki gwarancji	Pobierz
-------------------------------	-------------------------

Właściwości fizyczne

Kolor obudowy	Biały, Czarny
---------------	---------------

Kolor pokrywy	Grafitowy
---------------	-----------

Materiał wykonania obudowy	Tworzywa sztuczne
----------------------------	-------------------

Waga produktu	7,70 kg
---------------	---------

Wysokość (mm)	240 - 250
---------------	-----------

Szerokość (mm)	428 - 454
----------------	-----------

Głębokość (mm)	364 - 441
----------------	-----------

Dodatkowe informacje

Obsługiwane materiały eksploatacyjne	HP GT52 (M0H54AE), HP GT52 (M0H55AE), HP GT52 (M0H56AE), HP GT53XL (1VV21AE), 3YP17AE, 6ZA17AE
--------------------------------------	--

Obsługiwane platformy systemowe	Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 11
---------------------------------	---

Wyposażenie	3 oryginalne butelki z czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml; Oryginalna butelka z błękitnym tuszem HP GT52; Oryginalna butelka z purpurowym tuszem HP GT52; Oryginalna butelka z żółtym tuszem HP GT52;
-------------	---
