

Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2922DW

ID Produktu: 104903
Producent: Brother
Gwarancja: 36 miesięcy
carry-in



1 379,00 zł
netto: 1 121,14 zł

Specyfikacja techniczna

Produkt

Producent	Brother
Klasa produktu	Urządzenie wielofunkcyjne
Seria produktu	MFC
Model produktu	MFC-L2922DW
Przeznaczenie	Biznes

Cykl pracy

Normatywny cykl pracy (maksimum)	35000 stron
----------------------------------	-------------

Pamięć RAM

Standardowa pamięć urządzenia	256 MB
-------------------------------	--------

Drukowanie

Metoda uzyskiwania wydruku	laserowa monochromatyczna
Maks. prędkość drukowania mono	34 str/min
Maks. rozdzielczość drukowania mono	1200 x 1200 dpi
Czas pierwszego wydruku czarno-białego	8,5 sek
Automatyczny dupleks	Tak
Sterowniki drukarki / emulacje	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7

Kopiowanie

Typ kopiarki	Cyfrowa
Maks. prędkość kopiowania	34 str/min
Maks. rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Maks. powiększenie kopiowanego dokumentu	400%
Maks. pomniejszenie kopiowanego dokumentu	25%
Maks. ilość kopii	99
Skanowanie	
Rozdzielczość optyczna skanowania	1200 x 1200 dpi
Skala szarości skanowania	8 bit (wyjście) / 10 bit (wejście)
Głębina koloru skanowania	24 bit (wyjście) / 30 bit (wejście)
Element skanujący	CIS
Skanowanie dwustronne	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów skanera	Tak
Funkcje skanera	Skanowanie do e-maila, Skanowanie do folderu sieciowego, Skanowanie do obrazu, Skanowanie do PDF, Skanowanie do pliku, Skanowanie do SharePoint, Skanowanie na FTP, Skanowanie na SFTP, Automatyczne prostowanie stron skanowanych z użyciem ADF
Faksowanie	
Maks. szybkość przesyłu faksu	33.6 Kbps
Przesyłanie typu broadcast	250 stanowisk
Szybkie wybieranie	200 stanowisk
Nośniki	
Typ obsługiwanych nośników	cienki papier, gruby papier, koperty, papier bond, papier makulaturowy, papier zwykły
Rozmiary obsługiwanych nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm)
Minimalna gramatura nośnika	60 g/m ²
Maks. gramatura nośnika	230 g/m ²

Rozmiar obsługiwanych kopert	Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Monarch (98, 4 x 190, 5 mm)
Pojemność zastosowanych podajników	Podajnik główny - 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny - 50 arkuszy, Taca odbiorcza - 120 arkuszy
Komunikacja	
Porty komunikacji	RJ-45, USB typ B, WiFi
Możliwe AirPrint	Tak
Protokoły bezpieczeństwa i własności	AES, EAP-TLS, Kerberos, PEAP, SSL, TKIP, TLS, WEP, Wi-Fi Direct, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS, WPA3-SAE
Gwarancja	
Typ gwarancji	Producenta
Czas trwania gwarancji	36 miesięcy
Rodzaj gwarancji	Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie)
Szczegółowe warunki gwarancji	Pobierz
Właściwości fizyczne	
Kolor obudowy	Szary
Kolor pokrywy	Szary
Materiał wykonania obudowy	Tworzywa sztuczne
Waga produktu	11,80 kg
Wysokość (mm)	319
Szerokość (mm)	410
Głębokość (mm)	421
Dodatkowe informacje	
Obsługiwane materiały eksploatacyjne	TN2590, TN2590XL, DR2590, TN2590XXL
Obsługiwane platformy systemowe	Linux, Mac OS, Windows 10, Windows Server 2012 , Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022
Wyposażenie	Wkład z tonerem Bęben