

Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L9570CDW z usługą zarządzania drukiem MPS

ID Produktu: 88807
Producent: Brother
Gwarancja: 36 miesięcy on-site



4 832,89 zł
netto: 3 929,18 zł

Specyfikacja techniczna

Produkt

Producent	Brother
Klasa produktu	Urządzenie wielofunkcyjne
Seria produktu	MFC
Model produktu	MFC-L9570CDW
Przeznaczenie	Biznes

Cykl pracy

Normatywny cykl pracy (maksimum)	80000 stron
Zalecana miesięczna ilość stron	6000 stron

Pamięć RAM

Standardowa pamięć urządzenia	1 GB
-------------------------------	------

Drukowanie

Metoda uzyskiwania wydruku	laserowa kolorowa
Maks. prędkość drukowania mono	31 str/min
Maks. prędkość drukowania kolor	31 str/min
Maks. rozdzielczość drukowania mono	2400 x 600 dpi
Maks. rozdzielczość drukowania kolor	2400 x 600 dpi

Czas pierwszego wydruku czarno-białego	15 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze	15 sek
Automatyczny duplex	Tak
Sterowniki drukarki / emulacje	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS 1.0
Kopiowanie	
Maks. prędkość kopiowania	31 str/min
Maks. rozdzielczość kopiowania	1200 x 600 dpi
Maks. powiększenie kopiowanego dokumentu	400%
Maks. pomniejszenie kopiowanego dokumentu	25%
Maks. ilość kopii	999
Skanowanie	
Rozdzielczość optyczna skanowania	1200 x 2400 dpi
Skala szarości skanowania	8 bit
Głębina koloru skanowania	24 bit
Element skanujący	CIS
Faksowanie	
Funkcja PC faks	Tak
Funkcje faksu	Automatyczne ponawianie numeru, Group dialing, Przekazywanie faksów, Tryb korekcji błędów
Maks. szybkość przesyłu faksu	33.6 Kbps
Przesyłanie typu broadcast	350 stanowisk
Rozdzielczość faksu	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Nośniki	
Typ obsługiwanych nośników	cienki papier, etykiety, gruby papier, koperty, papier bond, papier błyszczący, papier makulaturowy, papier zwykły
Rozmiary obsługiwanych nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Legal (216 x 356 mm)
Minimalna gramatura nośnika	60 g/m2
Maks. gramatura nośnika	163 g/m2

Rozmiar obsługiwanych kopert	Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Monarch (98, 4 x 190, 5 mm)
Typ zastosowanych podajników	Podajnik boczny, Podajnik główny, Taca odbiorcza
Pojemność zastosowanych podajników	Podajnik boczny - 50 arkuszy, Podajnik główny - 250 arkuszy, Taca odbiorcza - 150 arkuszy
Komunikacja	
Porty komunikacji	NFC, RJ-45, USB typ A (host), USB typ B, WiFi
Praca w sieci	Serwer wydruku
Możliwe AirPrint	Tak
Protokoły bezpieczeństwa i własności	AES, ARP, EAP-TLS, Kerberos, LDAP, SSL, TKIP, TLS, WEP, WPA2-PSK
Gwarancja	
Typ gwarancji	Producenta
Czas trwania gwarancji	36 miesięcy
Rodzaj gwarancji	Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie)
Szczegółowe warunki gwarancji	Pobierz
Właściwości fizyczne	
Kolor obudowy	Szary
Kolor pokrywy	Szary
Materiał wykonania obudowy	Tworzywa sztuczne
Waga produktu	29,70 kg
Wysokość (mm)	549
Szerokość (mm)	495
Głębokość (mm)	526
Dodatkowe informacje	
Obsługiwane materiały eksploatacyjne	DR-421CL, TN-910BK, TN-910C, TN-910M, TN-910Y
Dodatkowe informacje	3-letnia gwarancja produktu wymaga rejestracji na stronie producenta