

Urządzenie wielofunkcyjne Epson WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC - C11CH35401BP

ID Produktu: 71273
 Producent: Epson
 Gwarancja: 12 miesięcy on-site



0,00 zł
 netto: 0,00 zł

Specyfikacja techniczna

Produkt

Producent	Epson
Klasa produktu	Urządzenie wielofunkcyjne
Rodzina produktu	WorkForce
Seria produktu	WorkForce Pro
Model produktu	WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC
Przeznaczenie	Biznes

Cykl pracy

Normatywny cykl pracy (maksimum)	75000 stron
Zalecana miesięczna ilość stron	2000 - 10000 stron

Drukowanie

Metoda uzyskiwania wydruku	atramentowa kolorowa
Maks. prędkość drukowania mono	35 str/min
Maks. prędkość drukowania kolor	35 str/min
Maks. rozdzielczość drukowania mono	4800 x 1200 dpi
Maks. rozdzielczość drukowania kolor	4800 x 1200 dpi
Czas pierwszego wydruku czarno-białego	5,5 sek

Czas pierwszego wydruku w kolorze	5,5 sek
Sterowniki drukarki / emulacje	PCL 5C, PCL 5E, PDF 1.7, PostScript 3
Kopiowanie	
Maks. rozdzielczość kopiowania	1200 x 600 dpi
Maks. powiększenie kopiowanego dokumentu	400%
Maks. pomniejszenie kopiowanego dokumentu	25%
Maks. ilość kopii	999
Skanowanie	
Rozdzielczość optyczna skanowania	600 x 600 dpi
Element skanujący	CIS
Skanowanie dwustronne	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów skanera	Tak
Funkcje skanera	Skanowanie do e-maila, Skanowanie do obrazu, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do PDF, Skanowanie do pliku, Skanowanie do SharePoint, Skanowanie na FTP
Faksowanie	
Funkcje faksu	Automatyczne ponawianie numeru, Tryb korekcji błędów
Maks. szybkość przesyłu faksu	33.6 Kbps
Szybkie wybieranie	2000 stanowisk
Nośniki	
Typ obsługiwanych nośników	papier fotograficzny błyszczący, papier makulaturowy, papier zwykły, papier kolorowy, papier firmowy
Rozmiary obsługiwanych nośników	A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm), Tabloid (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm
Minimalna gramatura nośnika	64 g/m2
Maks. gramatura nośnika	300 g/m2
Rozmiar obsługiwanych kopert	International C4 (229 x 324 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), US No 10 (104, 7 x 241, 3 mm)

Typ zastosowanych podajników	Podajnik dodatkowy, Podajnik główny, Taca odbiorcza
Pojemność zastosowanych podajników	Podajnik dodatkowy - 1500 arkuszy, Podajnik główny - 250 arkuszy
Komunikacja	
Porty komunikacji	USB, WiFi, 1x RJ-45
Protokoły bezpieczeństwa i własności	AES, WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Gwarancja	
Typ gwarancji	Producenta
Czas trwania gwarancji	12 miesięcy
Rodzaj gwarancji	On-Site (Naprawa u klienta)
Szczegółowe warunki gwarancji	Pobierz
Właściwości fizyczne	
Kolor obudowy	Biały, Czarny
Kolor pokrywy	Biały, Czarny
Materiał wykonania obudowy	Tworzywa sztuczne
Waga produktu	141,00 kg
Wysokość (mm)	1177
Szerokość (mm)	621
Głębokość (mm)	751
Dodatkowe informacje	
Obsługiwane materiały eksploatacyjne	C13T05A100, C13T05A200, C13T05A300, C13T05A400, C13T05B140, C13T05B240, C13T05B340, C13T05B440
Obsługiwane platformy systemowe	Linux, Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 , Windows Server 2016, Windows XP
Wyposażenie	Podana pojemność dodatkowego podajnika papieru to łączna pojemność podajników 2/3/4 dostarczanych w komplecie.