

## Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn - W1A79A

ID Produktu: 63407

Producent: HP Inc.

Gwarancja: 12 miesięcy carry-in



0,00 zł  
netto: 0,00 zł

### Specyfikacja techniczna

#### Produkt

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Producent        | HP Inc.                   |
| Klasa produktu   | Urządzenie wielofunkcyjne |
| Rodzina produktu | LaserJet                  |
| Seria produktu   | LaserJet Pro              |
| Model produktu   | LaserJet Pro M479fdn      |
| Przeznaczenie    | Biznes                    |

#### Cykl pracy

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Normatywny cykl pracy (maksimum) | 50000 stron      |
| Zalecana miesięczna ilość stron  | 750 - 4000 stron |

#### Pamięć RAM

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Standardowa pamięć urządzenia             | 512 MB |
| Maks. pamięć obsługiwana przez urządzenie | 512 MB |

#### Drukowanie

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Metoda uzyskiwania wydruku      | laserowa kolorowa |
| Maks. prędkość drukowania mono  | 27 str/min        |
| Maks. prędkość drukowania kolor | 27 str/min        |

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Maks. rozdzielczość drukowania mono    | 600 x 600 dpi                              |
| Maks. rozdzielczość drukowania kolor   | 600 x 600 dpi                              |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 9,5 sek                                    |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze      | 11 sek                                     |
| Automatyczny duplex                    | Tak                                        |
| Sterowniki drukarki / emulacje         | PCL 5E, PCL 6, PDF, PostScript 3, PWG, URF |

### Kopiowanie

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Maks. prędkość kopiowania                 | 27 str/min    |
| Maks. rozdzielczość kopiowania            | 600 x 600 dpi |
| Maks. powiększenie kopiowanego dokumentu  | 400%          |
| Maks. pomniejszenie kopiowanego dokumentu | 25%           |
| Maks. ilość kopii                         | 999           |

### Skanowanie

|                                          |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość optyczna skanowania        | 1200 x 1200 dpi                                                                                                                    |
| Skala szarości skanowania                | 8 bit                                                                                                                              |
| Głębina koloru skanowania                | 30 bit                                                                                                                             |
| Element skanujący                        | CIS                                                                                                                                |
| Skanowanie dwustronne                    | Tak                                                                                                                                |
| Automatyczny podajnik dokumentów skanera | Tak                                                                                                                                |
| Funkcje skanera                          | Skanowanie do e-maila, Skanowanie do folderu sieciowego, Skanowanie do obrazu, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do SharePoint |

### Faksowanie

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja PC faks               | Tak (tylko wysyłanie)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funkcje faksu                 | Auto redukcja, Automatyczne ponawianie numeru, Blokada niechcianych faksów, Blokowanie faksu, Distinctive Ring Detection (DRD), Fax polling, Kopia zapasowa pamięci faksu, Odbiór przez polling, Opóźnione wysyłanie, Przekazywanie faksów, Raporty zadań faksu, Rejestr wydruków faksu |
| Maks. szybkość przesyłu faksu | 33.6 Kbps                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opóźnienie transmisji faksu   | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczość faksu           | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkie wybieranie                   | 120 stanowisk                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nośniki</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ obsługiwanych nośników           | etykiety, folie do przezroczy, karty, koperty, papier bond, papier błyszczący, papier fotograficzny, papier makulaturowy, papier zwykły                                                                                                                     |
| Rozmiary obsługiwanych nośników      | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Legal (216 x 356 mm), 76 x 127 mm, 100 x 148 mm, 100 x 150 mm, 101,6 x 152,4 mm, 127 x 203,2 mm, 215,9 x 330,2 mm |
| Minimalna gramatura nośnika          | 60 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maks. gramatura nośnika              | 200 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozmiar obsługiwanych kopert         | Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm)                                                                                                                                                                                          |
| Typ zastosowanych podajników         | Podajnik główny, Podajnik uniwersalny, Taca odbiorcza                                                                                                                                                                                                       |
| Pojemność zastosowanych podajników   | Podajnik główny - 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny - 50 arkuszy, Taca odbiorcza - 150 arkuszy                                                                                                                                                              |
| <b>Komunikacja</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Porty komunikacji                    | RJ-45, USB typ A (host), USB typ B                                                                                                                                                                                                                          |
| Możliwe AirPrint                     | Tak                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | Apple Bonjour, EAP-TLS, LDAP, PEAP, SSL, 802.1x                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gwarancja</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ gwarancji                        | Producenta                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Czas trwania gwarancji               | 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj gwarancji                     | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie)                                                                                                                                                                                                                  |
| Szczegółowe warunki gwarancji        | <a href="#">Pobierz</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Właściwości fizyczne</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor obudowy                        | Czarny, Szary                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor pokrywy                        | Czarny, Szary                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiał wykonania obudowy           | Tworzywa sztuczne                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga produktu                        | 23,40 kg                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość (mm)                        | 414                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość (mm)                       | 426                                                                                                                                                                                                    |
| Głębokość (mm)                       | 652                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dodatkowe informacje</b>          |                                                                                                                                                                                                        |
| Obsługa zabezpieczeń dynamicznych    | Tak                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługiwane materiały eksploatacyjne | CG964A, CG965A, CG969A, HP 415A (W2030A), HP 415A (W2031A), HP 415A (W2032A), HP 415A (W2033A), HP 415X (W2030X), HP 415X (W2031X), HP 415X (W2032X), HP 415X (W2033X), 7MV80A, 7MV81A, 7MV82A, 7MV83A |
| Obsługiwane platformy systemowe      | Linux, Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 , Windows Vista, Windows XP                                                             |
| Wyposażenie                          | 4 fabrycznie zainstalowane tonery HP LaserJet (czarny: 2400 stron, startowe – błękitny, purpurowy, żółty: 1200 stron)                                                                                  |

<https://delkom.pl/p/urzadzenie-wielofunkcyjne-laserowe-kolorowe-hp-color-laserjet-pro-mfp-m479fdn-w1a79a-63407>