

## Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe - 2Z624E

ID Produktu: 91795  
Producent: HP Inc.  
Gwarancja: 24 miesiące on-site



0,00 zł  
netto: 0,00 zł

### Specyfikacja techniczna

#### Produkt

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Producent        | HP Inc.                   |
| Klasa produktu   | Urządzenie wielofunkcyjne |
| Rodzina produktu | LaserJet                  |
| Seria produktu   | LaserJet Pro              |
| Model produktu   | LaserJet Pro 4102fdwe     |
| Przeznaczenie    | Biznes                    |

#### Cykl pracy

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Normatywny cykl pracy (maksimum) | 80000 stron      |
| Zalecana miesięczna ilość stron  | 750 - 4000 stron |

#### Pamięć RAM

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Standardowa pamięć urządzenia             | 512 MB |
| Maks. pamięć obsługiwana przez urządzenie | 512 MB |

#### Drukowanie

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metoda uzyskiwania wydruku          | laserowa monochromatyczna |
| Maks. prędkość drukowania mono      | 40 str/min                |
| Maks. rozdzielczość drukowania mono | 1200 x 1200 dpi           |

|                                           |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego    | 6,3 sek                                                                                                                                                                                                |
| Automatyczny duplex                       | Tak                                                                                                                                                                                                    |
| Sterowniki drukarki / emulacje            | PCL 5E, PCL 6, PDF, PostScript 3, PWG, URF                                                                                                                                                             |
| <b>Kopiowanie</b>                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Maks. prędkość kopiowania                 | 38 str/min                                                                                                                                                                                             |
| Maks. rozdzielczość kopiowania            | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                          |
| Maks. powiększenie kopiowanego dokumentu  | 400%                                                                                                                                                                                                   |
| Maks. pomniejszenie kopiowanego dokumentu | 25%                                                                                                                                                                                                    |
| Maks. ilość kopii                         | 999                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Skanowanie</b>                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Typ skanera                               | Płaski                                                                                                                                                                                                 |
| Rozdzielczość optyczna skanowania         | 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                        |
| Głębia koloru skanowania                  | 24 bit                                                                                                                                                                                                 |
| Skanowanie dwustronne                     | Tak                                                                                                                                                                                                    |
| Automatyczny podajnik dokumentów skanera  | Tak                                                                                                                                                                                                    |
| Funkcje skanera                           | Skanowanie do obrazu, Skanowanie do PDF                                                                                                                                                                |
| <b>Faksowanie</b>                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Funkcje faksu                             | Auto redukcja, Automatyczne ponawianie numeru, Blokada niechcianych faksów, Blokowanie faksu, Opóźnione wysyłanie, Przekazywanie faksów, Raporty zadań faksu, TAM Interface                            |
| Maks. szybkość przesyłu faksu             | 33.6 Kbps                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczość faksu                       | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi                                                                                                                                                             |
| Szybkie wybieranie                        | 200 stanowisk                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nośniki</b>                            |                                                                                                                                                                                                        |
| Typ obsługiwanych nośników                | cienki papier, etykiety, gruby papier, koperty, papier bond, papier dziurkowany, papier makulaturowy, papier ze wstępnym nadrukiem, papier zwykły, papier kolorowy, papier firmowy, papier szorstki    |
| Rozmiary obsługiwanych nośników           | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Oficio (216 x 343 mm), Statement (139, 7 x 215, 9 mm), 184 x 260 mm, 195 x 270 mm, 197 x 273 mm |
| Minimalna gramatura nośnika               | 60 g/m2                                                                                                                                                                                                |

|                                      |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. gramatura nośnika              | 200 g/m2                                                                                                                                                            |
| Rozmiar obsługiwanych kopert         | Japanese postcard (100 x 148 mm), Międzynarodowy B5 (176 x 250 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Monarch (98, 4 x 190, 5 mm) |
| Pojemność zastosowanych podajników   | Podajnik dodatkowy - 250 arkuszy, Podajnik główny - 100 arkuszy, Taca odbiorcza - 150 arkuszy                                                                       |
| <b>Komunikacja</b>                   |                                                                                                                                                                     |
| Porty komunikacji                    | Bluetooth, RJ-45, USB, USB typ A (host), USB typ B, WiFi                                                                                                            |
| Możliwe AirPrint                     | Tak                                                                                                                                                                 |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | Wi-Fi Direct                                                                                                                                                        |
| <b>Gwarancja</b>                     |                                                                                                                                                                     |
| Typ gwarancji                        | Producenta                                                                                                                                                          |
| Czas trwania gwarancji               | 24 miesiące                                                                                                                                                         |
| Rodzaj gwarancji                     | On-Site (Naprawa u klienta)                                                                                                                                         |
| Szczegółowe warunki gwarancji        | <a href="#">Pobierz</a>                                                                                                                                             |
| <b>Właściwości fizyczne</b>          |                                                                                                                                                                     |
| Kolor obudowy                        | Biały, Czarny                                                                                                                                                       |
| Kolor pokrywy                        | Biały                                                                                                                                                               |
| Materiał wykonania obudowy           | Tworzywa sztuczne                                                                                                                                                   |
| Waga produktu                        | 12,60 kg                                                                                                                                                            |
| Wysokość (mm)                        | 325                                                                                                                                                                 |
| Szerokość (mm)                       | 430                                                                                                                                                                 |
| Głębokość (mm)                       | 634                                                                                                                                                                 |
| <b>Dodatkowe informacje</b>          |                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane materiały eksploatacyjne | HP 149A (W1490A), HP 149X (W1490X)                                                                                                                                  |
| Obsługiwane platformy systemowe      | Android, iOS, Linux, Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 11, Chrome OS                                                                                |
| Wypożyczenie                         | Oryginalny wkład HP LaserJet z czarnym tonerem.                                                                                                                     |